

雪の姫茸®服後反應

～癌症～

因癌症引起的筋骨痛楚

很多癌症患者(尤其是末期病人)都需要採用嗎啡止痛,在服用雪の姫茸®後,大部份患者均感到痛楚大幅減輕。

腦癌

個案一: 已擴散,不能動手術。每日服用 6 顆雪の姫茸®,持續服用一個月後,不再胃痛,精神好,並在血液中驗出抗體。

個案二: 末期患者,容易疲倦,經常抽筋,食慾不振,十分瘦弱。每日服用 18 顆雪の姫茸®,持續服用三個月後,食慾恢復,精神比從前飽滿,抽筋減少,體重增加。

鼻咽癌

個案一: 鼻咽癌復發,已轉移至淋巴腺,化療中,有打嗎啡針。每天服 12 顆雪の姫茸®,胃口恢復。

個案二: 舊病復發,不能再接受電療。每天服用 9 顆雪の姫茸®,多個月後,精神飽滿,體重上升。

個案三: 復發病患者,已接受化療,但身體瘦弱、疲倦、容易生病及氣喘。每天服用 12 顆雪の姫茸®,三個月後,精神飽滿,體重上升。現已完全康復,並每天服用 6 顆雪の姫茸®作預防保健。

肺癌

個案一: 廣東省某醫院院長患肺癌晚期,三位教授斷定時日無多,後來服用雪の姫茸®共 24 瓶再配以 9 劑中藥,現已康復。

個案二: 肺癌晚期,不能做化療和手術。服用雪の姫茸® 72 瓶及中藥 63 劑,經西醫化驗,現已康復。

個案三: 60 歲末期肺癌病者,西醫判斷只餘半年壽命,不能接受手術、電療或化療,身體十分虛弱。每日服用 12 顆雪の姫茸®及中藥,一個月後,痛楚減輕,精神較以前佳。

個案四: 50 歲男患者,肺癌擴散至淋巴腺,進行化療同時每日服用 12 顆雪の姫茸®,精神飽滿,胃口有改善。

個案五: 40 多歲男患者,肺癌第三期並已擴散至胸骨,不能做手術、化療和電療。每日服用 9 顆雪の姫茸®再配合中醫治療,痛楚大幅減輕,精神好轉。

個案六: 38 歲末期肺癌病者,腫瘤達 9x12cm,食慾不振。每日服食 12 顆雪の姫茸®及中藥,一個月後,停止吐血,呼吸情況明顯改善。六個月後檢查,腫瘤縮小至約 5x6cm,精神較前飽滿,胃口轉佳。

胃癌

個案一: 70 多歲女患者,不能做化療或電療。每天服 12 顆雪の姫茸®,服用兩個月後,嘔吐消失及恢復胃口,晚上亦能安睡,精神得以改善。

個案二: 胃部已切除,身體常感疲倦及容易傷風、感冒。自服用雪の姫茸®後,明顯精神了很多,大便暢通,免疫力顯著提高。

胰臟癌

第三期,患者已割除癌腫並配合中藥治療,無做化療,每日服 12 顆雪の姫茸®,三個月後改服 9 顆,現無臉黃,精神奕奕。

雪の姫茸®服後反應

～癌症～

肝癌

個案一：患者肝癌晚期併發膽管癌，服用雪の姫茸®配以中藥治療，兩個月後癌指數回落一半。

個案二：中年女病者去年發現早期肝癌，後來接受腫瘤切除手術，並持續每天服 6 顆雪の姫茸®再配合中藥治療，現精神極佳，體格良好。

大腸癌

女性長者(90 歲)發現大腸癌晚期。每天服用 9 顆雪の姫茸®，數星期後，停止痾血，可下床散步，精神較前飽滿。

直腸癌

病者在化療期間同時服用雪の姫茸®，白血球數量增多，癌指數下降，有食慾，精神比之前飽滿，能熟睡。

膀胱癌

個案一：早期膀胱癌，只刮了部份組織作化驗，沒有做手術。每日服用 12 顆雪の姫茸®，持續服用五個月後，腫瘤完全消失。

個案二：膀胱癌同時患上肝硬化。割除膀胱後，連續兩星期每日服用 6 顆雪の姫茸®，白血球指數上升，大便暢通。

子宮頸癌

病者在接受化療期間同時每日服用 12 顆雪の姫茸®，只服用了三天，化療副作用消失，沒有嘔吐，亦不會感覺疲累和口乾。

子宮內膜癌

國內女病人前往佛山做化療，再加雪の姫茸® 42 瓶，嘔吐停止，臉色不再蒼白，現已康復。

卵巢癌

化療已斷斷續續進行了半年，自從每天服用 12 顆雪の姫茸®，三星期後，已沒有作嘔作悶感覺，化療後亦不會疲倦和口乾，白血球指數上升。

乳癌 / 淋巴瘤

個案一：晚期患者，無做化療，服雪の姫茸® 24 瓶並配以中藥，現已康復。

個案二：病者 40 多歲，已完成手術、化療和電療。自病發便開始日服 12 顆雪の姫茸®，現癌指數回復正常，精神奕奕。

個案三：患者同時患上乳癌二期及淋巴瘤，已接受手術和化療。每日服用 12 顆雪の姫茸®再配合中藥治療，多個月後，食慾恢復，能熟睡，精神較前飽滿。

個案四：患上原發性乳癌。每日服用 12 顆雪の姫茸®再配合中藥治療，四個月後癌腫瘤完全消失。

個案五：患者淋巴瘤已不能動手術，每日服用 12 顆雪の姫茸®，同時服用中藥，一個月後淋巴瘤軟化和縮少。

前列腺癌

三位患者每日服用 10 顆雪の姫茸®再配以中藥治療，腫瘤消失，精神極佳。

雪の姫茸®服後反應

～女性問題～

良性子宮纖維瘤

個案一：患者有一個 3cm 腫瘤，服用雪の姫茸® 三個月後，腫瘤完全消散。

個案二：46 歲患者有兩個分別 7cm 及 4.5cm 子宮纖維瘤。每天服用 6 顆雪の姫茸®，同時服用中藥療程，持續四個月後，大便暢通，纖維瘤縮少至 5.5cm 及 4cm。

子宮頸細胞變異

個案一：患者驗柏氏圖片發現子宮頸細胞變異。每日服用 6 顆雪の姫茸®，半年後，子宮頸細胞回復正常。

個案二：一名少女經檢驗子宮頸細胞發現早期細胞變異(CIN 1)。每日服用 6 顆雪の姫茸®，再檢驗柏氏圖片，兩個月後子宮頸細胞回復正常。

月經痛楚

患者們多年受經痛困擾，尤其在來經首天下腹疼痛、大腿麻痺、嘔吐大作。自從她們每日服用 3 顆雪の姫茸®，經痛大幅減輕，而且來經亦比前準。

更年期不適

所有被更年期困擾的女士在服用雪の姫茸®後，失眠改善，較易熟睡。

～免疫系統失調～

鼻敏感

個案一：中年患者每日服用 3 顆雪の姫茸®，配合中藥治療，兩星期後，打噴嚏和流鼻水等症狀得以改善。

個案二：60 歲男患者多年受鼻塞困擾，曾兩次接受鼻竇手術，惟鼻塞問題仍未徹底改善。自從每天服用 3 顆雪の姫茸®再配合中藥治療，兩個月後鼻塞情況大為改善。

個案三：患者早上起牀流鼻水，出入冷氣地方打噴嚏。每日服用 3 顆雪の姫茸®，一至兩個月後，情況全面改善。

哮喘

多位患者，包括小童及成年人，服用雪の姫茸®後哮喘都有顯著改善。

個案一：患哮喘的 4 歲小童，服用雪の姫茸® 兩個月後體質和面色明顯好轉，哮喘一直未有在天氣轉變時發作。

個案二：敏感性哮喘患者。服用雪の姫茸® 兩個月後發病次數明顯減少，而痊癒期亦比前縮短。

濕疹

分別是 5 歲和 6 歲小童，每日服用 3 顆雪の姫茸® 同時接受針灸治療，數星期後，濕疹問題明顯改善。

風濕性關節炎

患上風濕性關節炎已有多年，一直服西藥均不能根治，足部常感痛楚。服用雪の姫茸® 四個月後，已康復超過 8 成，足部已不痛，只是間中會感到『硬』一點。

雪の姫茸®服後反應

紅斑狼瘡

個案一：患者每日服用 9 顆雪の姫茸®再配合針灸和中藥治療，一年後痊癒。現每日服用 3 顆雪の姫茸®作為保健。

個案二：長期重病者，身體佈滿圓盤形的疹，因長期服用類固醇，導致腳步關節紅腫疼痛、骨質疏鬆、血糖血壓升高等副作用。自從每日服用 12 顆雪の姫茸®，病情顯著改善，兩個月後，腳部紅腫塊淡退。現已減少服用類固醇劑量，血糖血壓回復正常值。

~現代都市病~

心血管疾病

個案一：60 多歲患者長期受心血管疾病困擾，於過去十多年多次接受心臟搭橋手術，西醫宣告不能再做手術，並需服用多種不同類型降血壓藥物，可惜始終未能穩定其血壓水平。後來經心臟專科醫生介紹，每天服用 6 顆雪の姫茸®，三個月後，他完全可以通過心臟壓力測試，心電圖及其血壓恢復正常。

個案二：中年女士有吸煙習慣，身體血液濃濁。每天服用 3 顆雪の姫茸®，半年後驗血，血液較前淨化，血紅細胞也較前活躍。

肝硬化/肝炎

個案一：肝硬化，超聲波素描顯示肝已漲大，表面有硬塊。持續每天服用雪の姫茸®，六個月後，GOT、GST、AFP(甲胎蛋白)等多項肝功能指標均降至正常值，面色轉好。

個案二：慢性肝炎患者，面黃、皮膚痕癢、食慾不振、容易疲倦、ALT 值為 60。每日服 6 顆雪の姫茸®，兩個月後，精神飽滿，胃口轉佳，ALT 值降至 38(正常值為 40)。

抵抗力弱、易患感冒

個案一：多位成年患者，常患傷風感冒，經常看醫生和服西藥，身體越來越虛弱。每日服用 3-6 顆雪の姫茸®，兩個月後，體質明顯改善，抵抗力顯著提高。

個案二：一位 75 歲女長者持續每天服用 3 顆雪の姫茸®，身壯力健，甚少患傷風感冒。

抑鬱症

中年女患者，多憂善慮，煩躁不安，萌自殺念頭。經中醫診治，配合每天服用 6 顆雪の姫茸®，兩個月後，開懷除煩，身心舒暢。

老人痴呆

個案一：國內女患者同時受高血壓、高血脂和高尿酸困擾。一方面用中藥令腦細胞再生、通血管、降血脂和防止血液老化；另一方面服用雪の姫茸®以改善老人痴呆，現在說話流利、答題清晰，村民驚嘆這是奇蹟。

個案二：連續八個月服用雪の姫茸®並配合中藥成功治癒患上多發性神經纖維瘤、早期心臟病和高血壓的老人痴呆症病人。

註：為保證姬松茸 100% 無污染，農場特別挑選來自加拿大中部 300 米深層地底的土壤作為覆蓋土，以確保姬松茸不曾受酸雨、工業廢料、輻射或重金屬等污染。

每批產品的抽樣樣品、穩定性報告、溶解速率、微生物測試報告、重金屬測試報告、輻射測試報告、HPLC 分析等，均會存放 5 年。